

Thai SOLT I

Module 5 Lesson 1



First Aid

At the end of this lesson, the students will be able to give instructions about first aid procedures. Under this Terminal Learning Objective, the students will be able to:

1. **Apply first aid.** This task will include:
 - Dress a wound
 - Describe first aid procedures
 - Describe CPR procedures

2. **Identify items in a first aid kit.** This task will include:
 - Describe the contents of a first aid kit
 - Describe a toiletries bag
 - Name items used giving first aid

First aid is one of the most important things you need to know well while on duty. When you go on missions abroad, you need to be able to communicate about first aid operations. You may need to request first aid or to direct someone to do it in the target language. This lesson will provide you with the language needed to talk about first aid operations in Thai.

Tip of the Day

Sometimes, it is necessary to ask for help from people who are nearby by shouting to them. The most common Thai expression for asking for help in an emergency is “**ช่วยด้วย!**”, which corresponds to the English “Help me!”.

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid)



กรรไกร

ผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อแล้ว

ปากคีบ

ผ้าพันแผล

ยาฆ่าเชื้อ

ถุงมือ

Exercise 1

Look at the first aid kit and read the Thai terms for the specific items. Explain what each item is used for.

Exercise 2

Make a list of items you usually have at home in your first aid kit, and compare it with your partner’s list. What is similar, and what is different?

Exercise 4 (continued)

คุณพรชัย - ศีรษะแตก
คุณกมล - นิ้วบวม
คุณเอมร - หลังหัก
คุณกวี - ข้อเท้าแพลง
คุณอำนาจ - ขาหัก
คุณอุดม - ถูกมีดบาด

Tip of the Day

The emergency number in Thailand is **191**, not **911** like in the U.S.

Exercise 5

Read the instructions given on how to treat a wound. Then choose the appropriate number and write it down in the correct box according to the instruction.

1.	2.	3.
การห้ามเลือดด้วยการกดแผล และกดหลอดเลือดแดงจะต้องกดให้นานจนกระทั่งเลือดจับตัวกันเป็นลิ่ม	การผายปอดมีหลายวิธี ทุกวิธีจะต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดทางเดินลมหายใจผู้ป่วยก่อนเพื่ออากาศจะได้เข้าไปในปอด	ในกรณีที่ถูกยิง ไม่ควรจะทำอะไร ควรให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ รักษาร่างกายให้อบอุ่น งดอาหารและน้ำทางปาก

การปฐมพยาบาล		
วิธีผายปอด	บาดแผลถูกยิง	การห้ามเลือด

Answers:		
การปฐมพยาบาล		
วิธีผายปอด	บาดแผลถูกยิง	การห้ามเลือด
2	3	1

Exercise 6
Naming the contents of a toiletries bag

Do you remember what the following things are called in Thai? Write them down.




1. _____



2. _____



3. _____



4. _____



5. _____



6. _____

Answers:

1. แปรง 2. ไบมีดโกน 3. ที่โกนหนวด 4. ยาสีฟัน 5. สบู่ 6. หวี

Exercise 7

Below are the instructions on how to perform artificial resuscitation. Read the text, study the picture, and mark the statements True or False.



การหายใจปอดโดยวิธีเป่าปาก คือการหายใจปอดโดยผู้ปฐมพยาบาลเป่าลมเข้าไปในปากผู้ป่วย ก่อนเป่าลมจะต้องจัดท่าผู้ป่วยในอยู่ในท่านอนหงาย แล้วใช้มือข้างหนึ่งสอดเข้าใต้คอและต้นคอหรือใช้หมอนหรือผ้าสอดเข้าใต้ไหล่ ระหว่างสะบักทั้งสองข้างเพื่อให้หน้าหงายมากที่สุดจนยอดศีรษะตั้งฉากกับพื้นและปากอ้า จากนั้นผู้ปฐมพยาบาลควรใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบจมูกผู้ป่วย(ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ) แล้วเป่าลมเข้าทางปากผู้ป่วยถ้าเป่าลมแล้วทรวงอกจะกระเพื่อมขึ้น แสดงว่าลมเข้าปอดแล้ว การหายใจปอดโดยวิธีเป่าจมูก ขั้นตอนต่าง ๆ เหมือนกับการหายใจปอดโดยวิธีเป่าปาก ผิดกันแต่แทนที่จะเป่าปากก็เป่าเข้าจมูกเท่านั้น

T / F

1. The passage describes a CPR procedure. _____
2. When giving mouth-to-mouth resuscitation, the patient's head should be held upright. _____
3. During the procedure, the patient's nose should be squeezed tight. _____
4. This is done with three fingers. _____
5. Mouth-to-mouth resuscitation takes 18-20 minutes. _____
6. Mouth-to-mouth and mouth-to-nose procedures have basically the same effect. _____

Answers: 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F 6. T

Exercise 8 (Group Work)

Look at the following pictures of dressing a wound and stopping the bleeding. Work in your groups to write a brief description of what is happening in each picture.



Tip of the Day


Most of the medications in Thailand, if they are not illegal, can be readily bought over the counter.

Exercise 9 (Group Work)

While still in your groups from the previous exercise, use the information you prepared in writing to brief the entire class on the procedure for stopping bleeding and dressing a wound. Each member of the group should take a turn describing the activity.

Exercise 10 (Group Work)

The class will be divided into two groups of students. Each group will review the pictures below and write directions with descriptions for each picture. Afterwards, the class will reassemble and each group will present their findings.



Exercise 11 (Pair Work)

Look at the pictures above one more time. Imagine that one of you is an emergency operator and the other is the person on the scene of the medical emergency. The person on the scene must describe the nature of the situation to the operator, who must in turn give emergency medical instructions. Switch roles so that each of you has an opportunity describing the situation and taking instructions on what to do.

ไหว means "able to". It is usually preceded by a verb.

Example:

เขาเดินไหว	=	He is able to walk
เขาเรียนไม่ไหว	=	He is unable to study
ผมขับรถไม่ไหว	=	He is unable to drive

Exercise

Translate the following into Thai

1. Is he able to talk?
2. I am unable to do it by myself.
3. Although he is old, he is still able to work.
4. Let me know if you can't do it.
5. You don't need to go if you can't.

Answers:

1. เขาพูดไหวไหม
2. ผมทำคนเดียวไม่ไหว
3. ถึงแม้ว่าเขาแก่เขาก็ยังทำงานไหว
4. ถ้าทำไม่ไหวบอกผมนะครับ
5. ถ้าไปไม่ไหวก็ไม่ต้องไป

กด	to press
กรณี	case
กรรไกร	scissors
กระดูก	bone
กระเป๋าสองใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ	toiletries
กระเพื่อม	to move with a fluctuating, wave-like motion
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	first aid
ข้อเท้าแพลง	sprained ankle
ขันชะเนาะ	tourniquet
ขา	leg
เข็มกลัด	safety pin
แขน	arm
แค่	only
งด	to stop
จมูก	nose
ได้ผล	to be effective
ต้นขา	upper leg
ถุงน้ำแข็ง	ice pack
ถุงมือ	glove
ถุงยาง(อนามัย)	condom
ทรวงอก	chest
ทิงเจอร์ไอโอดีน	tincture iodine
นิ่ง ๆ, เฉย ๆ	to be still, motionless
นอนหงาย	to lie on one's back
นิ้ว	finger
นิ้วชี้	index finger
นิ้วหัวแม่มือ	thumb
บวม	swollen
บาดเจ็บ	injured
บีบ	squeeze
ปวด	to be hurt, ache, in pain
ปอด	lung
ปากคีบ	tweezer
เป่า	to blow
ผายปอด	to administer artificial respiration

ผ้าก๊อช	gauze
ผ้าพันแผล	bandage
ผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อแล้ว	sterile
ผูก	to tie
แผล	wound
ฝ่ามือ	palm
พันทับ	wrap over
พลาสติกเอร์ยา	bandage
พลาสติกเอร์พันแผล	bandage
ยาฆ่าเชื้อ	disinfectant
ยาหยอดตา	eye drop
ลม	wind
ลมหายใจ	breath
ลิ่ม	clot (as of blood)
สอด	to insert
สำลี	cotton wool
หลอดเลือดแดง	artery
หลัง	back
หัก	broken, to break
หัวใจ	heart
ห้ามเลือด	to stop bleeding
เหนือ	above
ไหมขัดฟัน	dental floss
ไหว	able to
อวัยวะ	organ (of the body)
อ้า	to open (e.g. the mouth)

Thai Pharmacies

A Thai pharmacy (ร้านขายยา หรือ ห้างขายยา) is always a separate establishment and not just a section of a drugstore as it is in the United States. Usually a ร้านขายยา is smaller than a ห้างขายยา and only medicine and some related items such as toiletries are sold at the drugstore. Most of the medications, if they are not illegal, can be readily bought over the counter.

Activity 1 (Group Work)

In groups of three, assume that you are about to go on a military training exercise. Make a list of everything you need to do and take with you in order to insure health and hygiene during your mission. Using a chalkboard or butcher paper, present your list to the class. Don't forget to include shots in your list.

Answer key: The answers will vary.

Activity 2

Match the pictures with the vocabulary.

1. _____ พลาสเตอร์พันแผล

2. _____ สนับ

3. _____ เข็มกลัด


4. _____ ปากคีบ

5. _____ พลาสเตอร์ยา

6. _____ สำลี

7. _____ กรรไกร

8. _____ ผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อแล้ว



Answers: 1. d; 2. h; 3. f; 4. b; 5. a; 6. c; 7. e; 8. g

Activity 3

You and your partner are going on a trip. You just realized that you have too many unnecessary items in the toiletries bag. Read the items with your partner and eliminate those that do not belong in the toiletries bag. Make up a short dialog following the example below.

Example: **You:** ผมจะเอาหวีและแปรง(แปรงผม)ไปด้วย
 Your partner: แคหวีก็พอแล้วครับ
 You: งั้นผมจะเอาแปรงออก

1. สำลี
2. แชมพู
3. สบู่
4. เข็มกลัด
5. ไหมขัดฟัน
6. ที่โกนหนวด
7. แปรงสีฟัน

Activity 4

Read the instructions for emergency techniques in case of bleeding and answer the questions. Refer to the vocabulary list for words that are unfamiliar to you.

บางครั้งการห้ามเลือดที่ได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการกดบนแผล ผู้ปฐมพยาบาลควร

ใช้ผ้าสะอาดพันวางบนแผลแล้วกดไว้ ถ้าเลือดยังไม่หยุดควรใช้ผ้าสะอาดพันทับแล้วผูกไว้

ข้อควรระวังคือ อย่าผูกแน่นเกินไปเพราะจะทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่เป็นไปตาม

ปกติและไม่ควรดึงผ้าที่กดแผลออกจนกระทั่งแน่ใจว่าเลือดหยุด ในกรณีที่ไม่สามารถจะหา

ผ้าสะอาดมาพันกดแผลได้ ผู้ปฐมพยาบาลควรจะใช้ฝ่ามือหรือนิ้วสะอาดกดแผลทันที

กดไว้จนกระทั่งเลือดหยุด ใช้เวลาประมาณ ๓ - ๑๐ นาที กรณีที่เลือดออกจากแขนและขา

ก็ยกแขนและขาให้สูงกว่าระดับหัวใจ

1. What should you use to stop bleeding?
2. What else can you use if you are unable to find the material mentioned?
3. How long does it take to stop bleeding?
4. What is recommended if the bleeding area is on your arm or leg?

Answers:


1. A clean cloth.
2. Your clean finger(s)/palm.
3. 3-10 minutes.
4. Lift that part of the body above the heart level.

Activity 5

The following soldiers have different injuries. Their injuries are shown on the images. Listen carefully as the instructor names the injuries and match each name that you hear with the image.

Instructor's reading:

สิบเอกสมพงษ์ได้รับบาดเจ็บที่ต้นขา จ่าวิชิตมีแผลเลือดออกที่แขน ร้อยโทบุญมีได้รับบาดเจ็บกระดูกนิ้วหัก ร้อยเอกประสงค์หลังหัก พลฯสมหมายได้รับบาดเจ็บกระดูกตอนปลายแขนหัก



- a. สิบเอกสมพงษ์
- b. จ่าวิชิต
- c. ร้อยโทบุญมี
- d. ร้อยเอกประสงค์
- e. พลฯสมหมาย

Answers: A.3 B.2 C.4 D.1 E.5

Activity 6

Walk around the classroom and interview your classmates on the topic of injuries. Find out what kind of injuries your classmates had suffered once in their lifetime (it could be light or heavy injuries). Choose one of your classmates and report your findings about his/her injuries to the class.

Activity 7

Imagine that you and your partner are sharing quarters while on a joint mission. Each of you has his own toiletries bag. But you suddenly realize that you don't have some items that you need. Ask your partner if he has them and if he could lend them to you. Then he/she will ask you for some items that he/she needs. How would you react? Follow the example.

Example:

You: คุณมีครีมไหม้ครับ
Your partner: มีครับ
You: ขอยืมหน่อยได้ไหมครับ
Your partner: ได้ครับ นี่ครับ

You:



Your partner:



Activity 8

You and your partner find yourselves in the situation to give first aid. Different injuries are given below. Treat each injury by saying what items you will use to give first aid.

1. Treat a cut on a finger.
2. Treat a cut on the leg.
3. Perform a CPR procedure.
4. Put a bandage.

Activity 1

You will hear 12 sentences or questions, each one contains a word from this lesson belonging to one of the following categories: toiletries bag, first-aid kit, or field hospital. Write the Thai words under the correct symbols. You will hear each item twice.



Field Hospital



First-Aid Kit



Toiletries Bag

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Instructor's reading:

1. เวลาคุณจัดกระเป๋าของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำสำหรับเดินทาง อย่าลืมใส่ไหมขัดฟันไปด้วยนะ
2. กระเป๋าปฐมพยาบาลทุกใบควรมีสำลีสำหรับทำความสะอาดและปิดแผลด้วย
3. ถ้าคุณมีผิวหนังบอบบางคุณควรจะใช้สบู่อ่อน ๆ
4. ทหารได้รับการปลูกฝีฉีดยาที่โรงพยาบาลสนาม
5. แขนที่บวมมันดูไม่ค่อยดีนะ พยาบาลจะต้องเอาถุงน้ำแข็งวางไว้ตรงนั้น
6. คุณมีหวีไหม ผมหาของผมไม่พบ
7. แผลนี้อันตราย หมอจะต้องฉีดยาป้องกันบาดทะยักให้คุณ
8. หมอฟันแนะนำว่าเราควรเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุก ๆ สามหรือสี่เดือน
9. อย่าลืมใส่ถุงมือผ่าตัดใหม่ ๆ ไว้ในชุดปฐมพยาบาลด้วย
10. กรรไกรจะต้องคมเพราะเวลาฉุกเฉินจะได้ตัดผมและเสื้อผ้าได้
11. พลพยาบาลแจกยาควินินให้ทหารที่จะไปแอฟริกา
12. เขาจะใช้แหวนสำหรับดึงเส้นออกจากแผล

Answers:

Field Hospital	First-Aid Kit	Toiletries Bag
ปลุกผีฉีดยา ยาป้องกันบาดทะยัก ยาควินิน	สำลี ถุงน้ำแข็ง ถุงมือผ่าตัด กรรไกร ແໜບ	ไหมขัดฟัน สบู่ หวี แปรงสีฟัน

Activity 2 (Group Work)

The three of you are packing up for a mission. Your Thai friend, Student A, is reading you a list of supplies that you need for your first aid kit. You, students B and C, tell him what is still available in their individual kits.

Example:

Student A: ชุดปฐมพยาบาลคุณมีถุงมือกันหรือเปล่า

Student B: ของผมไม่มีครับ

Student C: ของผมมีครับ

Student A comments: อย่าลืมหยิบใส่ไปด้วยนะครับ

Student A

ผ้าพันแผล
กรรไกร
สำลี

ผ้าก๊อช
ปากคีบ
ยาฆ่าเชื้อ

เข็มกลัด
แบนเอด
ยาแก้ปวดหัว

Student B




Student C



Activity 3

You and your Thai counterpart are preparing a training session for the Thai group on how to stop bleeding. Look at the image and label it in Thai.



If blood is spurting from wound (artery), press at the point or site where main artery supplying the wounded area lies near skin surface or over bone as shown. This pressure shuts off or slows down the flow of blood from the heart to the wound until a pressure dressing can be unwrapped and applied. You will know you have located the artery when you feel a pulse.

Figure B-1. Digital pressure (pressure with fingers, thumbs or hands).

Activity 4

Read and role-play. The instructor will have the student in charge of the class prepare the necessary bandages and accessories for stopping bleeding and bring them to class, as well as many other objects related to medicine (the number of objects should equal the number of students in the class).

Show and name. The instructor will show each accessory to the class, review its name and write it on the board. Then students are divided in two groups, Group A and Group B. The game proceeds as follows. A student from the A group picks up an object, and any student from the B group gives its name. Then a student from the B group comes up to the table and picks up another object. Now any student from the A group has to name it. The game continues until all objects have been named. The instructor keeps the score. The group who named the largest number of objects wins.

Activity 5

Brainstorming in English. Building the background knowledge.

What are the basic two types of bleeding do you know?

How do you distinguish between these two types of bleeding?

How do you stop bleeding?

Activity 6 (Pair Work)

Read the following definition and warnings and gist its meaning in English for your colleagues.

1. ตำแหน่งที่จะขันเชนนาจะต้องอยู่เหนือแผล คืออยู่ระหว่างแผลกับหัวใจ

2. ไม่ควรขันเชนนาไว้นานเกินสองชั่วโมง หลังจากนั้นควรเอาออก

3. เหตุที่ไม่นิยมใช้วิธีขันเชนนาเพราะการขันเชนนาใช้ไม่ได้กับอวัยวะทุกแห่ง ใช้เฉพาะแขนและขาที่อนบนเท่านั้น

Answers:

1. The position for a tourniquet has to be above the wound, between the heart and wound.
2. The tourniquet cannot be kept longer than two hours. After that it needs to be taken off.
3. The reason a tourniquet is not that popular is because it can't be used on every part of the body. It can be used only on upper arms and legs.

Activity 1

What would one normally find in a first-aid kit? Mark your selections with an X.

<input type="checkbox"/> ผ้าห่มปฐมพยาบาล	<input type="checkbox"/> กระเป๋าชองใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ	<input type="checkbox"/> ทีวี
<input type="checkbox"/> ไหมขัดฟัน	<input type="checkbox"/> เทปผ้าตัด	<input type="checkbox"/> ยาถ่าย
<input type="checkbox"/> ถุงยางอนามัย	<input type="checkbox"/> กรรไกร	<input type="checkbox"/> ยาควินินเม็ด
<input type="checkbox"/> ผ้าคล้องแขน	<input type="checkbox"/> ผ้าก๊อชพันแผล	<input type="checkbox"/> พลาสเตอร์ปิดแผล
<input type="checkbox"/> ผ้ากุดแผล	<input type="checkbox"/> ผ้าพันแผลแบบกด	<input type="checkbox"/> ยาเหน็บ

Answers:

<input type="checkbox"/> ผ้าห่มปฐมพยาบาล	<input type="checkbox"/> กระเป๋าชองใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ	<input type="checkbox"/> ทีวี
<input type="checkbox"/> ไหมขัดฟัน	<input checked="" type="checkbox"/> X เทปผ้าตัด	<input type="checkbox"/> ยาถ่าย
<input type="checkbox"/> ถุงยางอนามัย	<input checked="" type="checkbox"/> X กรรไกร	<input type="checkbox"/> ยาควินินเม็ด
<input checked="" type="checkbox"/> X ผ้าคล้องแขน	<input checked="" type="checkbox"/> X ผ้าก๊อชพันแผล	<input checked="" type="checkbox"/> X พลาสเตอร์ปิดแผล
<input checked="" type="checkbox"/> X ผ้ากุดแผล	<input checked="" type="checkbox"/> X ผ้าพันแผลแบบกด	<input type="checkbox"/> ยาเหน็บ

Activity 2

What would one find in a toiletries bag? Mark your selections with an X.

<input type="checkbox"/> ทีวี	<input type="checkbox"/> ยาแก้ท้องเดิน	<input type="checkbox"/> น้ำมันทาแผลไหม้
<input type="checkbox"/> คีม	<input type="checkbox"/> สบู่	<input type="checkbox"/> ชุดโกนหนวด
<input type="checkbox"/> ครีม	<input type="checkbox"/> กรรไกร	<input type="checkbox"/> ยาแก้ปวดหัว
<input type="checkbox"/> แชมพู	<input type="checkbox"/> ถุงน้ำแข็ง	<input type="checkbox"/> ชุดปฐมพยาบาล
<input type="checkbox"/> ไหมขัดฟัน	<input type="checkbox"/> ยาสีฟัน	<input type="checkbox"/> ถุงมือผ้าตัด

Answers:

<input checked="" type="checkbox"/> หวี	<input type="checkbox"/> ยาแก้ท้องเดิน	<input type="checkbox"/> น้ำมันทาแผลไหม้
<input checked="" type="checkbox"/> คีม	<input checked="" type="checkbox"/> สบู่	<input checked="" type="checkbox"/> ชุดโกนหนวด
<input checked="" type="checkbox"/> ครีม	<input type="checkbox"/> กรรไกร	<input checked="" type="checkbox"/> ยาแก้ปวดหัว
<input checked="" type="checkbox"/> แชมพู	<input type="checkbox"/> ถุงน้ำแข็ง	<input type="checkbox"/> ชุดปฐมพยาบาล
<input checked="" type="checkbox"/> ไข่มขัดฟัน	<input checked="" type="checkbox"/> ยาสีฟัน	<input type="checkbox"/> ถุงมือผ่าตัด

Activity 3

What is needed for the treatment of:

- a burn?
 - แผลไหม้/ลวก
 - แผลพอง
 - น้ำมันทาแผลไหม้/ลวก
- a cough?
 - น้ำมัน
 - ยาแก้ไอ
 - ยาแก้ปวดหัว
- diarrhea?
 - ยาถ่าย
 - ขนาดยา
 - ยาแก้ท้องเดิน
- a bump?
 - ถุงน้ำแข็ง
 - สำลี
 - ແหนบ
- constipate?
 - ครีมทาผิว
 - เทปผ่าตัด
 - ยาถ่าย
- a lesion?
 - ผ้าห่ม
 - ยาฆ่าเชื้อ
 - ขนาดยา

Answers:

1. C 2. B 3. A 4. A 5. C 6. B

Activity 4

Match the items in the left column with the items in the right column.

- | | |
|---------------------------------|--|
| A. ลูกผมมีรอยบวมที่ศีรษะ | 1. ไม่ต้องครับ ยานี้ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ |
| B. ผมจะทายาได้อย่างไร | 2. คุณต้องต้ม |
| C. ผมจะฆ่าเชื้อคิมนี้ได้อย่างไร | 3. คุณใช้ไหมขัดฟันหรือแปรง |
| D. ผมจะใช้สำลีป้ายยาทาแผลได้ไหม | 4. เอาถุงน้ำแข็งวางไว้ตรงรอยบวมสิครับ |
| E. ผมแปรงฟันทุกวันนะครับ | 5. ทาบาง ๆ ตรงบริเวณที่มีแผล |
| F. ผมต้องมีใบสั่งแพทย์ไหม | 6. ได้ครับแต่ผมคิดว่าใช้ผ้าพันแผลดีกว่า |

Answers:

A. 4 B. 5 C. 2 D. 6 E. 3 F. 1

Activity 5

Below is the index page of a book on first aid. Study it and answer the questions below.

สารบัญ

คำนำ	๗
หลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล.....	๙
การช่วยชีวิตโดยการกระตุ้นหัวใจและการผายปอด.....	๑๓
การห้ามเลือด.....	๒๑
ข้อศอก.....	๒๗
บาดเจ็บของระบบโครงร่าง.....	๓๑
แผลไหม้และการกระทบความร้อน.....	๓๕
อุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน.....	๔๓
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาล.....	๕๑
การป้องกันการติดเชื้อ.....	๕๕

อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน..... ๕๙
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษ..... ๖๓
การปฐมพยาบาลผู้ที่มีภยันตรายของกระดูก, กล้ามเนื้อ, ข้อต่อ..... ๖๗
การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงกัดต่อย..... ๗๕
การปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล..... ๗๙
การปฐมพยาบาลผู้ที่มีอันตรายของตา หู จมูก..... ๘๗

On what page would you find information on . . .

Burns?	page _____
Eye injuries?	page _____
Insect bites?	page _____
Open wounds?	page _____
Poisoning?	page _____
Dangerous bleeding?	page _____
Protection against infection	page _____

Answers:

Burns?	page <u>35</u>
Eye injuries?	page <u>87</u>
Insect bites?	page <u>75</u>
Open wounds?	page <u>79</u>
Poisoning?	page <u>63</u>
Dangerous bleeding?	page <u>21</u>
Protection against infection	page <u>55</u>

Activity 6

In the space provided write down in Thai what personal hygiene or first aid items you will need in the following situations. Compare your answers with the rest of the class the next day.

1. You are camping out with your friends.

2. You have cut your toe.

Activity 7

Come to class prepared to do a CPR demonstration which involves giving instructions in Thai and recruiting other students to help out. You may want to prepare as a group to do this, or invite an actual CPR instructor to teach you how to do it as a group and you translate the process for the class. You may also want to attend a CPR course and then demonstrate the process to the class.

Activity 8

Listen to the dialogue and mark if the following statements are true or false.

T / F

1. The dialogue takes place in a hospital. _____
2. A sterile gauze bandage costs 8 baht. _____
3. The customer needs iodine. _____
4. The customer needs eye drops. _____
5. The total bill is 22 baht. _____

Audio Script

A: ต้องการอะไรครับ

B: ผมต้องการทิชเชอร์ไอโอดีนขวดหนึ่ง ผ้าพันแผลม้วนหนึ่งครับ

A: ครับ นี่ครับ เอ ... ดาคุณแดงนี่ครับ ต้องการยาหยุดตาด้วยหรือเปล่าครับ

B: ไม่ละครับ ผมมีแล้ว ทั้งหมดเท่าไรครับ

A: ทิชเชอร์ ๑๕ บาท ผ้าพันแผล ๗ บาท ทั้งหมด ๒๒ บาทครับ

Answers:

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T